

Se protéger et protéger sa famille de la **PESTE**



Organisation
mondiale de la Santé

unicef 
pour chaque enfant

Important à SAVOIR


- ▶ L'épidémie de peste est une maladie qui peut toucher **tout le monde** en tout lieu. Elle est **mortelle** si elle n'est pas traitée à temps au niveau des formations sanitaires. Un cas constitue une épidémie dans une zone où la peste n'existe pas
- ▶ Le **diagnostic** de la peste **se fait seulement** au niveau des **formations sanitaires** pour éviter la confusion avec d'autres maladies
- ▶ Les médicaments anti-pesteux **n'ont pas d'effets secondaires** et sont **gratuits** au niveau des formations sanitaires. Les malades bien soignés guérissent sans problème
- ▶ L'automédication est **dangereuse**, car elle peut créer une résistance aux antibiotiques et empêcher l'efficacité d'un traitement médicamenteux
- ▶ Les deux principales formes de peste sont : la **peste bubonique** qui se transmet par la pique d'une **puce infectée** et la **peste pulmonaire** qui se transmet par le **contact avec une personne** malade de la peste
- ▶ Toute personne ayant été en contact étroit (moins de 2 mètres) avec un malade de peste pulmonaire est appelée «**contact**» et doit aussi **être protégée** par une médication appropriée
- ▶ Un malade de peste pulmonaire qui a commencé le traitement antibiotique **correct** cesse d'être contagieux à partir du **3^{ème} jour de traitement**

Peste bubonique




Signes cliniques de peste bubonique

gros nœud douloureux au niveau d'une aire ganglionnaire (cou, aisselle, racine de la cuisse) et sans plaies, accompagnée de fièvre



La Peste Bubonique est **transmise** par le **rat malade** de la peste via la pique d'une **puce infectée**

Peste pulmonaire



Signes cliniques de peste pulmonaire

forte toux, crachat sanguinolent, forte fièvre, douleur au niveau du thorax, difficulté à respirer



La Peste Pulmonaire est **transmise** par **inhalation** des particules émanant du malade (d'homme à homme)

Les mesures de PREVENTION

- ▶ Maintenir les milieux d'habitations **sains** et **propres** pour éliminer rats et puces: débroussaillage, nettoyage régulier, désinsectisation, gestion et traitement adaptés des ordures ménagères
 - ▶ **Laver** régulièrement vos mains avec de l'eau et du savon
 - ▶ **Désinsectiser** la maison et les alentours de la maison. Une fois les alentours désinsectisés
 - ▶ **Garder** la maison et ses alentours **propres**, ne pas jeter les débris partout mais uniquement dans les **poubelles appropriées**, pour éviter la **prolifération des rats**
-
- ▶ **Eviter** les endroits **fermés** et **sans aération**, éviter également les endroits confinés contenant beaucoup de monde
 - ▶ **Eviter** d'entrer dans des maisons récemment abandonnées
 - ▶ **Suspendre** certains rites funéraires lorsqu'il s'agit d'une personne **décédée de la peste**, pour limiter la contamination et / ou propagation du virus
 - ▶ **Eviter** de manipuler des cadavres de rats et d'hommes
 - ▶ **Se protéger** contre les piqûres de puces
 - ▶ **Eviter** d'être en contact avec un **malade suspect**
 - ▶ **Eviter les crachats**

Les mesures de TRAITEMENT

- ▶ Se rendre impérativement et immédiatement au centre de Santé en cas de **signes suspects** ou dès l'apparition de **signes douteux** tel que de fortes fièvres, des grosseurs douloureuses au niveau des ganglions, des toux, et des crachats sanguinolents, des douleurs thoraciques
- ▶ Les centres de santé ont les **capacités** et les **ressources nécessaires** pour traiter **gratuitement** la **Peste**
- ▶ Après un déplacement dans une **zone endémique**, en particulier au cours d'une épidémie déclarée, consulter immédiatement le centre de santé ou tout autre professionnel de santé si présence d'un ou plusieurs symptômes évocateurs de la maladie
- ▶ **Informé** les autorités en cas de maladies ou décès suspects
- ▶ Référer les **malades suspects** de peste au niveau des formations sanitaires



En cas de suspicion ou pour **plus d'informations**, veuillez vous adresser immédiatement au **centre de santé** le plus proche ou au médecin de la **clinique des Nations Unies**

Il n'est pas recommandé de faire de l'automédication s'il n'y a aucun historique de **contact étroit** avec un cas confirmé ou un cas suspect

Dr RAMANANTSOA Miharitiana (Dr Tiana) - Health Manager

Batiment Titan II - Zone Galaxy Andraharo

Tel: 00 261 20 23 300 92 Ext: 1081

Mobile: 00 261 32 11 00 563

e-mail: miharitiana.ramanantsoa@undp.org



Organisation
mondiale de la Santé

unicef 

pour chaque enfant